!!! kopie !!!

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/18289/2019

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OSVĚDČENÍ

ev. č.: 15636/2/19/R-PZ-c,e,f,g

k činnosti: **revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro: **Tomáš Čihák**

datum narození: 12. července 1969

Toto osvědčení platí do 30. května 2024.

V Praze dne 3. června 2019

Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Anna Vágnerová, Ing. Stanislav Kadlec

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Praha, Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Za správnost vyhotovení: Michal Hlava

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce České republiky 7

Ing. Tomáš Tůma
technický náměstek

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 13583/2/16/R-PZ-c,e,f,g

jen pro účely internetové prezentace
TICR

!!kopie!!

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/18289/2019
2/2

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: 15636/2/19/R-PZ-c,e,f,g

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- c: plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
  - Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
- e: zvyšování a snižování tlaku plynů
  - Kompresní stanice
  - Regulační stanice plynu
- f: rozvod plynů
  - Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
  - Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
  - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
  - NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
- g: spotřeba plynů spalováním
  - Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
  - Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
  - Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

jen pro účely internetové prezentace

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce České republiky

Ing. Tomáš Tůma
technický náměstek

!!kopie!!

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/18290/2019
1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OSVĚDČENÍ

ev. č.: 15637/2/19/R-PZ-f,g

k činnosti: **revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro: **Milan Švehla**

datum narození: 12. srpna 1965

Toto osvědčení platí do 30. května 2024.

V Praze dne 3. června 2019

Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Anna Vágnerová, Ing. Stanislav Kadlec

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Praha, Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Za správnost vyhotovení: Michal Hlava

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce České republiky

Ing. Tomáš Tůma
technický náměstek

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 13584/2/16/R-PZ-f,g

...jen pro účely internetové prezentace
TICR

!! kopie !!

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/18290/2019
2/2

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: 15637/2/19/R-PZ-f,g

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- f: rozvod plynů
  Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
- g: spotřeba plynů spalováním
  Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

jen pro účely internetové prezentace

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce České republiky

Ing. Tomáš Tůma
technický náměstek

!! kopie !!

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/18288/2019

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OSVĚDČENÍ

ev. č.: 15630/2/19/M-PZ-f,g

k činnosti: **montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro: **Tomáš Čihák**

datum narození: 12. července 1969

Toto osvědčení platí do 30. května 2024.

V Praze dne 3. června 2019

Poučení:
Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Anna Vágnerová, Ing. Stanislav Kadlec

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Praha, Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Za správnost vyhotovení: Šárka Vohnoutová

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce České republiky 2

Jiří Lukš
vedoucí inspektor pobočky

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 13581/2/16/M-PZ-f,g

...jen pro účely internetové prezentace
TICR

!! kopie !!

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/18288/2019

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: 15630/2/19/M-PZ-f,g

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- f: rozvod plynů
  - Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
  - Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
- g: spotřeba plynů spalováním
  - Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
  - Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce česká republiky

Jiří Lukš
vedoucí inspektor pobočky

jen pro účely internetové prezentace

!! kopie !!

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/18291/2019

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OSVĚDČENÍ

ev. č.: 15631/2/19/M-PZ-f,g

k činnosti: **montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro: **Milan Švehla**

datum narození: 12. srpna 1965

Toto osvědčení platí do 30. května 2024.

V Praze dne 3. června 2019

Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Anna Vágnerová, Ing. Stanislav Kadlec

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Praha, Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Za správnost vyhotovení: Šárka Vohnoutová

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce České republiky 2

Jiří Lukš
vedoucí inspektor pobočky

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 13582/2/16/M-PZ-f,g

...jen pro účely internetové prezentace
TICR

!! kopie !!

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/18291/2019

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: 15631/2/19/M-PZ-f,g

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- f: rozvod plynů
  Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
- g: spotřeba plynů spalováním
  Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

...jen pro účely internetové prezentace

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce České republiky 2

Jiří Lukš
vedoucí inspektor pobočky

!!kopie!!

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/18292/2019

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OSVĚDČENÍ

ev. č.: 15632/2/19/M-PZ-f,g

k činnosti: **montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro:

Jan Mikitinec

datum narození: 13. ledna 1980

Toto osvědčení platí do 30. května 2024.

V Praze dne 3. června 2019

Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Anna Vágnerová, Ing. Stanislav Kadlec

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Praha, Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Za správnost vyhotovení: Šárka Vohnoutová

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce České republiky 2

Jiří Lukš
vedoucí inspektor pobočky

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 12268/2/15/M-PZ-f,g

...jen pro účely internetové prezentace
TICR

!! kopie !!

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/18292/2019

2/2

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: 15632/2/19/M-PZ-f,g

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- f: rozvod plynů
  Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
- g: spotřeba plynů spalováním
  Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

jen pro účely

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce Česká republika 2

Jiří Lukš
vedoucí inspektor pobočky

internetové prezentace